




ALUCOMMERCE S.L.

info@alucommerce.eu



S4

MOSQUITERAS Y ESTORES RETRÁCTILES

Aperturas amplias sin esfuerzo, manejo con un dedo.

La galardonada mosquitera S4 permite a los propietarios de viviendas con cerramientos grandes disfrutar del lujo de la vida interior-exterior sin los inconvenientes tradicionales: insectos, deslumbramiento y pérdida de intimidad. Diseñado para adaptarse a casi cualquier puerta, plegable, corredera, practicable, etc. ofreciendo una ingeniería sin igual.



La tecnología exclusiva de Centor de equilibrio de carga, que se acciona con un solo dedo, permite que las mosquiteras y los estores se deslicen suavemente por toda la abertura y se detengan sin esfuerzo en cualquier posición deseada. Cuando no se utiliza, la mosquitera o estor se retrae discretamente en el marco, eliminando las distracciones visuales de la vista exterior y protegiéndola al mismo tiempo de daños, polvo o suciedad.

centor®

S4



Manejo suave con un dedo

Diseñado para deslizarse desde cualquier altura



Discreto

Los tejidos están ahí cuando se necesitan y ocultos cuando no.



Por encargo

A la medida de sus necesidades específicas



Reducir las necesidades de refrigeración

Las pantallas permiten la brisa



Sustituible

Los tejidos pueden sustituirse



VENTAJAS TÉCNICAS


- El cierre de los tejidos queda totalmente sellado, sin huecos, para evitar el ingreso total de los insectos, la luz solar y la privacidad.
- Las lengüetas superior e inferior sujetan firmemente la tela de la mosquitera o estor, evitando que se despliegue, incluso con viento.
- El S4 puede montarse en el interior o en el exterior; para los sistemas montados en el exterior se añaden orificios de drenaje en el marco inferior.
- La cubierta del marco inferior se retira rápida y fácilmente para la limpieza.

S4

CONFIGURACIONES

S4 Sistema de Mosquiteras y Estores

Simple | Una sola pantalla que se extiende desde un lado del marco y cubre toda la anchura de la abertura.




Doble | Dos pantallas (en la misma opción de tejido), que se juntan a la mitad o según corresponda la abertura del cerramiento.



Combo | Combinación de dos tipos de tejido (ambos cubren toda la anchura), como un mosquitera por la izquierda y un estor por la derecha.



Esquina | Dos mosquiteras o estores (en la misma opción de tejido), se juntan en una abertura en ángulo de 90 grados para aberturas de esquina sin poste.




Sin Jamba OX o XO | Una sola pantalla que se extiende por el marco de un lado a otro sin obstruir la esquina del cristal.



OPCIONES DE MOSQUIETERAS

La mosquitera está disponible en dos tejidos diferentes para adaptarse a distintos requisitos ambientales.



Tejido Estándar | No permite el paso de insectos como polillas, moscas y mosquitos gracias a su resistente estructura de malla.

Paso de aire libre: 46%



Tejido Tupido | Fabricado con el mismo tejido, pero con una trama más pequeña para evitar el paso de los insectos diminutos.


Paso de aire libre: 37%

OPCIONES DE ESTORES

Los estores están disponibles en tres opciones de opacidad y en una gama de colores resistentes a la decoloración.



Filtro de luz



Filtro solar



Opacas



S4**centor®****ALUCOMMERCE S.L.**

Pantalla de esquina S4 complementaria



Pantalla retráctil S2 complementaria



TAMAÑO DEL MARCO



Especialmente diseñado para puertas grandes, el S4 puede abarcar los 4000 mm de alto y 9013 mm de ancho.

COLOR DEL MARCO

El marco está fabricado en aluminio extruido, lacado con pintura en polvo en uno de nuestros colores habituales o personalizarse para que combine con los colores de las puertas y ventanas existentes.

Tipo de tejido	Marco total Altura (mm)	Anchura total del bastidor (mm)								Ubicación	
		Simple	Doble ²	Combo	Esquina	Esquina XO-OX ²	Sin Jambas ²	XO o OX ²	Dentro	Fuera	
Tejido Estándar	815 - 3200	1015 - 4611	1015 - 9013	1015 - 4676	910 - 4591	1061 - 10206	913 - 10209	1015 - 10311	✓	✓	
	3201 - 4000	1015 - 3003	1015 - 5797	1015 - 3068	~	~	913 - 8601	1015 - 8703	✓	✓	
Tejido Tupido	815 - 3200	1015 - 4197	1015 - 8185	1015 - 4262	910 - 4177	1061 - 9792	913 - 9795	1015 - 9897	✓	✓	
	3201 - 4000	1015 - 3003	1015 - 5797	1015 - 3068	~	~	913 - 8601	1015 - 8703	✓	✓	
Boston, opacas	815 - 2900	1015 - 2532	1015 - 4855	1015 - 2597	910 - 2512	~	~	~	✓	X	
Boston, filtro de luz	815 - 2900	1015 - 4197	1015 - 8185	1015 - 4262	910 - 4177	~	~	~	✓	X	
Tuscany, opacas	815 - 2900	1015 - 2740	1015 - 5271	1015 - 2805	910 - 2720	~	~	~	✓	X	
Tuscany, filtro de luz	815 - 2900	1015 - 4197	1015 - 8185	1015 - 4262	910 - 4177	~	~	~	✓	X	
Mercury, opacas	815 - 3000	1015 - 3161	1015 - 6113	1015 - 3226	910 - 3141	~	~	~	✓	X	
Mercury, filtro de luz	815 - 3000	1015 - 4197	1015 - 8185	1015 - 4262	910 - 4177	~	~	~	✓	X	
Sun-filter	815 - 3200	1015 - 4543	1015 - 8877	1015 - 4608	910 - 4523	~	~	~	✓	✓	

¹ La anchura del tejido se establece en función de su grosor. Debido a variaciones en el grosor del tejido, es posible que no se pueda alcanzar la anchura máxima. En tales casos, ofrecemos un color y un tipo de tejido alternativos. ² Todas las pantallas de más de 5910 mm necesitarán ensambladores de marco en el cabezal y el umbral.